

WINTERACTIE

TAE

TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENT

VAKKENNIS VOOR VAKMENSEN

AHCON WIELTROLLEY EASYLIFT

NEW

Automatische aanpassing van de hoogte met betrekking tot de lading!

- **Briljante ergonomische uitvinding!**
- Uniek op de markt!
- **Deze wieltrolleij verhoogt en verlaagt met behulp van veren naar gelang de belasting.**
- Geschikt voor 4 wielen, maximale belasting van 180 kg.

Verbeter uw ergonomie voor slechts een kleine investering!

ACTIEPRIJS: 349,00 €



AHCON®

ELEKTRON BATTERIJLADER HS 12/24-120

NEW

Acculader voor batterijen van 12 en 24 Volt.

- **Hoogfrequentie acculader** met multi-converter technologie.
- Maximale laadstroom van 120 Ampère bij 12 Volt en 60 Ampère bij 24 Volt.
- Voedingskabel lengte 5 meter, laadkabels lengte 5 meter.
- **Levert continu de gespecificeerde stroom, vooral belangrijk bij het flashen van de ECU's van de nieuwe generatie voertuigen.**
- **Ondersteunt de werking bij het vervangen van de batterij.**
- Onmisbaar in de moderne werkplaats!

ACTIEPRIJS: € 1.439,00

ELEKTRON



HUNTER WIELUITLIJNAPPARAAT PROALIGN

HUNTER, de absolute referentie in wielservice!

- De HUNTER PRO ALIGN gebruikt de sterke **high-tech camera technologie** van de beroemde HUNTER HAWKEYE.
- **Super stabiele, precieze en ongelooflijk snelle wieluitlijners.**
- Leverbaar met **supersnelle HQ "QuickGrip" wielklemmen.**
- Camera sensor kit gemonteerd op cabinet, met paal of met muurbevestiging.
- Elektronische of manuele hoogteverstelling van de camera boom.
- Geoptimaliseerde software voor een stijgende productiviteit!

**U HEEFT REEDS EEN
ECHTE HUNTER
WIELUITLIJNER VANAF
€ 14.975,00 !**



HUNTER
Engineering Company

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

TAE INDUCTIEWARMER INDUCTOR T-3000 (3,5 KW)

Met deze toestellen verhitten we uw staalplaat of verroeste bout vuurrood in slechts enkele seconden!



Toepassing voor personenwagens.

- **Vermogen instelbaar** tussen 0 en 100 %.
- **Verwarmen van bouten, moeren, spoorstangen en tal van andere toepassingen.**
- "Watercooled" tot in de tip!

ACTIEPRIJS: € 2.499,00

TAE
TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Zag u nog nooit een **inductiewarmer in werking?**
Dan zal u erg verbaasd staan tijdens een demonstratie.

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

T-SCAN BANDENPROFIELDIEPTEMETER GROOVE GLOVE

Revolutionaire handscanner!

- Meet in slechts enkele seconden de diepte van het profiel, de noodzaak om over te gaan tot een wieluitlijning en de remafstand met de huidige staat van de banden.
- Handscanner, meet **snel en uiterst precies**.
- De nummerplaat kan er ook mee gefotografeerd worden.
- **Eveneens de oplossing voor het scannen van sets banden in de stockageruimten.**
- Alle data worden in een **database** opgeslagen.
- **Zeer duidelijke rapporten** overtuigen uw klant.

ACTIE: NU MET GRATIS HANDIGE DRAAGHOLSTER ZODAT U HET TOESTEL STEEDS BIJ U HEEFT!



OMA 4-PALENHEFBRUG 526 B

4-palenhefbrug voor algemeen gebruik en specifiek voor wieluitlijning.



- Uiterst betrouwbare 4-palenhefbrug met een **hefvermogen van 4.000 kg**.
- **Hydraulische veiligheid** in geval van overbelasting.
- Veiligheid in geval van kabelbreuk.
- **Speciaal uitgerust met lange schuifplaten** achteraan voor wieluitlijning.

**ACTIEPRIJS:
€ 6.999,00**

OMA

MAHA 2-PALENHEFBRUG MAPOWER II

Professionele 2-palenhefbrug, hefvermogens van 3.000 kg tot 5.500 kg.



- Zeer kwaliteitsvolle drempelvrije 2-palenhefbrug met snelle hef- en daaltijden.
- Uitzonderlijk groot zwenkbereik met standaard reeds lage opnamehoogte.
- Standaard ingebouwde professionele LED verlichting geïntegreerd in de robuuste kolommen.
- Onderhoudsvriendelijk, optioneel eigen diagnose systeem via WIFI (IOT), dat door de klant zelf mee te volgen is via PC of Smartphone.
- Exceptionele stijfheid van dit kolomontwerp, waardoor zware wagens ook stevig op deze robuuste MAHA constructie staan.



**ACTIEPRIJS VOOR DE MAPOWER II
3.500 KG :
6.700,00 € + IOT (INTERNET
OF THINGS) MODULE GRATIS.**



MONDOLFO FERRO WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG TITAN X1300

Dé ideale hefbrug voor bandenservice.



- Elektrohydraulische hefbrug beschikbaar in een hefvermogen van 3.000 kg.
- De opritten zijn afhankelijk maar kunnen door een uitschuifbare support ondersteund worden. Langere voertuigen kunnen dus ook opgetild worden omdat deze supports ook de volledige draagkracht bezitten.
- Hefhoogte van 1 meter.
- De minimum hoogte van de hefbrug bedraagt 1.150 mm.
- Uiterst veilig dankzij het MASTER / SLAVE systeem.

ACTIEPRIJS: € 3.995,00



ROTARY 2-PALENHEFBRUG SPOA 3 TSA

Hydraulische 2-palenhefbrug met een hefcapaciteit van 3.500 kg.

- Uiterst betrouwbaar dankzij een robuuste cilinder per kolom!
- Het **asymmetrische ontwerp** van de hefkolommen en de draagarmen biedt een ruim aanbod aan wagens die kunnen opgetild worden.
- Leverbaar in 2 verschillende hoogtes.
- **Amerikaanse kwaliteit en robuustheid!**

**ACTIEPRIJS: € 4.399,00
INCLUSIEF EXTRA BEDIENING
OP DE TWEDE PAAL!**



RAVAGLIOLI BANDENDEMONTEERMACHINES G1180.30 EN G1800

Professionele "leverless" bandenmachines aan een zeer aantrekkelijke prijs!

- Monteer zonder bandijzers.
- **Geen enkel risico op velgbeschadiging.**
- Kinderlijk eenvoudig in gebruik.
- Bandenmaat ingeven en pedaal indrukken, de rest gebeurt vanzelf!
- Verkrijgbaar met pneumatische wiellift (optioneel).

**U HEEFT REEDS
EEN ÉCHTE
RAVAGLIOLI
BANDENWISSELAAR
VANAF € 8.948,00 !**



Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

HUNTER WIELBALANCER GSP9200 TOUCH

Exclusieve features maken balanceren sneller en eenvoudiger.

- **SmartWeight®** technologie verbetert het balanceren, reduceert het gebruik van gewichten en verhoogt de productiviteit.
- Intuïtief **touchscreen** vergemakkelijkt het werk en **geeft live 3D instructies**.
- **CenteringCheck®** verzekert het correct centreren en elimineert fouten.
- **HammerHead®** optie vergemakkelijkt het plaatsen van gewicht en verlicht de werkzone.

HUNTER
Engineering Company

**U HEEFT REEDS EEN ÉCHTE
HUNTER WIELBALANCER
VANAF € 6.875,00!**



Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

ROBINAIR AIRCO SERVICE STATION COOL TECH 1234-5i

Volautomatisch aircotoestel voor R1234yf koelmiddel, milieuvriendelijk en efficiënt.



NEW

- **HYBRID PROOF**, totaal gescheiden olieinjectiesysteem PAG/POE en reinigingscyclus.
- **Geïntegreerde tank van 20 kg.**
- Dubbel olie-injectiesysteem voor **PAG en POE olie**.
- Communicatie mogelijk via **app voor Smartphone**.
- **Gratis updates** van de databank.

ACTIEPRIJS: € 3.950,00

ROBINAIR

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

ROBINAIR AIRCO SERVICE STATION COOL TECH AC 590 PRO

Dit toestel wordt aanbevolen door de grootste constructeurs. Meer dan 700 toestellen op de Belgische markt!

- De **AC 590 PRO**, voor R134a koelmiddel, is uitgerust met alle functies die nodig zijn **om professioneel te werken**.
- Sterke **gereputeerde twee-traps vacuümpomp**.
- **Gepatenteerd olie-afscheidingssysteem**.

ACTIEPRIJS: € 2.995,00

ROBINAIR

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!



CEMB WIELBALANCER ER63

Ergonomische wielbalancer met multifunctionele digitale display.

- **Automatische invoer van de balanceergegevens;** de velgafstand en de diameter van het wiel worden automatisch gedetecteerd.
- Het wiel **stopt automatisch** op de plaats waar het balanceergewicht dient aangebracht te worden.
- Uitgerust met alle **noodzakelijke balanceerprogramma's voor de professional: SPLIT, ALU en OPT.**
- Ontwikkeld voor **intensief gebruik met hoge prestaties.**
- Volledige en vlotte toegang tot het interne gedeelte van de velg.
- Geschikt voor wielen met een diameter **van 10" tot 30"**.

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

CEMB



ACTIEPRIJS:
€ 3.060,00



CEMB WIELBALANCERS ER70 SE SPOTTER

Ideale harmonie tussen betrouwbaarheid, unieke eigenschappen, design en prijs!

ACTIEPRIJS:
€ 5.185,00



- **Volautomatische invoer van de balanceergegevens:** de velgafstand, de wieldiameter en de **velgbreedte** worden automatisch gedetecteerd.
- **Uitgerust met de gepatenteerde automatische POWER LOCKING opspanning.**
- Functie **SPOTTER:** een laserstraal duidt zeer precies aan waar de **te bevestigen balanceergewichten** op de binnenkant van de velg aangebracht dienen te worden.
- Innovatief **touch screen.**
- Uitgerust met alle **noodzakelijke balanceerprogramma's voor de professional: SPLIT, ALU en OPT.**
- Ontwikkeld voor **intensief gebruik met hoge prestaties.**
- Geschikt voor wielen met een diameter **van 10" tot 30"**.

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

CEMB



MONDOLFO FERRO BANDENWISSELAAR AQUILA AS 944 LL 2V

Volautomatische leverless bandendemonteermachine.

- Dankzij het **innovatieve leverless systeem** is er geen bandijzer meer nodig; dus werken zonder inspanning te leveren!
- **Solide en robuuste** machine, uitermate geschikt voor intensief gebruik.
- Geschikt voor tubeless banden.



ACTIEPRIJS:
€ 6.999,00



Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

MONDOLFO FERRO BANDENWISSELAAR TB 125 N

Elektrohydraulische bandenwisselaar voor wielen van vrachtwagens en bussen.

- Geschikt voor **alle types van wielen**, met binnenband of tubeless, **tot diameter 26"**.
- Universele **zelf centrerende** hydraulische montagekop.
- Rotatie van de montagekop in wijzer- en tegenwijzerzin.
- Beweegbare bandhielddrukker arm.
- **Ergonomisch bedieningspaneel** gemonteerd op een exclusief gelede arm.

ACTIEPRIJS: € 8.402,00



Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

CEMB WIELBALANCER C206

Manuele wielbalancer voor wielen van vrachtwagens en bussen.

- Uitgerust met een 12 en 24 Volt voeding en ingebouwde accu: kan dus ook als **mobiele wielbalancer** gebruikt worden.
- Verplaatsbaar naar het wiel.
- **Ingebouwd liftstelsel**: één persoon kan alleen het zwaarste wiel balanceren.
- Maximale wieldiameter: **1.300 mm**.

**ACTIEPRIJS:
€ 4.641,00**

**Contacteer ons
voor een vrijblijvende
demonstratie!**



CEMB



TAE

TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENT

TEL. : 02 481 79 00
FAX : 02 481 79 49
INFO@TAE.BE
WWW.TAE.BE